

防範一氧化碳中毒須知

防火宣導

近日來寒流頻頻過境，天氣相當寒冷，在氣溫下降同時，「一氧化碳」中毒的危險似乎又蠢蠢欲動，而消防局提醒您，在氣溫下降的同時，門窗緊閉時應特別防範一氧化碳中毒，而以下防範須知值得您確實留意。

- 一、熱水器裝置於室外，若非不得已裝置於室內環境，使用時窗戶應保持開啓，室內外空氣流通，並注意廢氣是否飄進室內。
- 二、如果家中沒有陽台或陽台加蓋後封閉，建議應改裝電熱水器。
- 三、依居家環境選擇熱水器形式（屋外式、開放式、半密閉自然排氣式、半密閉強制排氣式、密閉式強制供排氣式）。
- 四、瓦斯熱水器、瓦斯爐具及管線必須定期檢修。
- 五、煮食時，應保持空氣流通，避免湯汁溢出澆熄火焰，並切記不可無人看火。
- 六、使用瓦斯器具完畢及睡覺前，應檢查是否已關閉瓦斯開關。
- 七、室內使用蠟燭，燻香精油及火鍋等小火源，仍要注意保持通風。
- 八、不在室內燃燒木材或木炭。
- 九、避免紗窗積塵、晾曬衣物影響通風情形。
- 十、在密閉車庫或空氣不流通之地下室，不要長時間發動車輛。
- 十一、瓦斯洩漏時首應使環境通風，等待瓦斯自然散去，切忌不可開啓抽油煙機、電風扇，以免因火花發生瓦斯氣爆。
- 十二、若使用桶裝瓦斯，應注意鋼瓶上之檢驗卡標示「下次檢驗期限」，是否到期，發現瓦斯鋼瓶已過期，應拒絕使用並向消防隊檢舉。

以上十二項防範須知，值得您再三確認，畢竟寒冷天氣還將持續數日，為消弭「一氧化碳」中毒事件，消防局仍提醒府城民眾提高警覺！

基隆地檢署政風室 關心您！！